



.....1
..... 1
..... 1
.....2
.....3
..... 3
.....4
.....15
.....22
..... 22
..... 33
.....35
.....35
.....46
.....46
.....68
.....68
.....69
.....69
.....71
..... 71
.....73
..... 74
..... 75
.....75
.....78
.....78
.....80
..... 86
.....86
.....93
.....96
..... 97
..... 97
..... 98
..... 98
.....99
..... 100
.....101

'


' Ð•ÂÐ(—..}#{ õ



开展自行监测
是否初次监测
否





2010/4
1985
2022
北



2013/4
图例：
影像拍摄日期：2013/



此为图像
2014/5
2022


2015/5
1985
2022
图例：


2016/9
1985
2022







2020/5
1985
2022






2022/5


			Cl^- SO_4^{2-} pH O_2 [a] [b] [k]	












图例
规划园区边界
地下水流向
侵蚀剥蚀丘陵
侵蚀剥蚀丘陵


图 例
1、地貌分区
侵蚀剥蚀丘陵区
侵蚀沟谷区
2、界线及其他
地貌分区
界限
付家沟
305.
298
290.
210.5
47
29
30
20
2.2


232.0
241.0
4019.0
4019.0
235.0
240.0
930
300
125.70
P20
P16
100
图例
一、地下水类型及富水性
二、其他


232.0
241.0
4019.0
235.0
240.0
4019.0
p20
129.13
95.87
p14
126.03
129.67
p22
124.24
126.85
p18
121.75
108.13
图例
调查评价区
建设项目
规划园区边界
岩溶水流向


232.0
241.0
4019.0
235.0
240.0
4019.0
图例
调查评价区
建设项目
规划
p20
128.01
96.97
125.02
130.93
p22
123.59
127.50


河南省顺聚能源科技有限公司厂区
PVC
K1
坐标
x = 40128623
90
110
150
120.06
1:600
灰岩：为场地内主要地层，上段为深灰色厚层泥晶灰岩夹少量花斑状白云质灰岩、厚层状灰岩、花斑状灰岩，以溶隙和小型溶蚀为


图例：
：本项目


μ }


+

+

ç ¤ Q b•ñ R‡d)qi Ã

Ã



酚水
酚水、苯
脱酚油
冷却器
初馏塔
加热炉
蒸气
汽化器
工业萘槽
工业萘
轻油
轻油油水分离器
二次连洗塔
换热器



≈ Lt


5ž »


0 2026 مخي m C A : o o


脱酚酚油
氢气
高分气
废水
氢气
加氢
高分气
废水
分馏塔
塔底
塔顶馏分
混合
冷却
闪蒸气
燃气管网
油相
汽油
塔顶馏分
闪蒸气回
燃气管网
柴油
换热冷却
换热冷却
工业齿轮油

Å Ã W&ÝÄ Å r , (À:U

Ä





J

j

Ä


+&K" g ñ • =ê 4ßg ñEdø+8# O
Ä)¾¼ Gý 1â€ypÒÆ

Lö‡+&
$5Gý ,/+ØÑ+K" g

Å

7

È&æ}



0 ŏ0 \

*

ν mτ) ¡ ęW

CXBSH

- ₀ν–•j8 ч

§ •Σ

fŽ0


	/ -			

			/
	GB11904-1989	TAS-990AFG LYYQ-1-003-1	0.05mg/L
			0.01mg/L
	GB 11905-1989	TAS-990AFG LYYQ-1-003-1	0.02mg/L
			0.002mg/L
	49	/	5mg/L
			5mg/L

/

(F- Cl- NO_2^-
Cl-
Br- NO_3^- PO_4


			/




* 9 Σ


%









N


路线
6
7
3
2
8
8
1


路线
11
6
8#
J1
10
3
6#
7#
2
8
8
5#
4#
3#
1#
1
5
4
2#
9
9#
10
J2
土壤检测点
地下水监测点







2.
执法检
企业开
危废违
附
牛：20
市生态
环境
综合行政执法
年环境监管双随
重点
行、
阳市环境监管
重点单位名录
2026年
31日

